FUTURA® NE RS

Der leistungsstarke Bestseller mit reduziertem Schnittverlust für NE-Metalle



- Produkt-Level 3
- Trapezzahn
- Vollmaterial
- Bandbreite 41 x 1,3 - 80 x 1,1mm
  Bandbreite 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Inch

Produktinformationen

Der leistungsstarke Bestseller mit reduziertem Schnittverlust für NE-Metalle

Anwendungen

- Aluminium-Barrenbearbeitung, Aluminium-Plattenherstellung

Vorteile

- höchste Schnittleistung durch reduziertes Schnittvolumen
- optimierte Blockausbringung durch reduzierten Verschnitt
- perfekte Schnittoberfläche für geringere Nacharbeit

Eigenschaften

- Spezialschliff für reduzierte Schnittspaltweite
- geschliffener Trapezzahn mit positivem Spanwinkel
- optimale Spanaufteilung für Leistung und Schnittflächengüte

Technische Daten

Abmessung		Zahnteilung in ZpZ			
Breite x Dicke					
mm	Zoll	1,4-2	1-1,4	0,85-1,15	0,7-1
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	T			
54 x 1,10	2-1/8 x 0,042		T		
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050	T			
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			T	T
80 x 1,10	3-1/8 x 0,042	T			
Eingriffslängen	[mm] [Zoll]	290-550 11,4-21,6	500-1000 19,7-39,4	700-1400 27,6-55,1	900-2000 35,4-78,7

T = Trapezzahn

Werkstoffübersicht

- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle