



La Précision à la Pointe de l'Arête de Coupe

PROFLEX[®] M42 / PROFLEX[®] SW M42

LA LAME DE SCIE À RUBAN PARFAITE POUR LES PROFILÉS




NOUVEAU!

- Durable et résistant
- Retouches réduites grâce à des bords de coupe présentant peu de bavures

PROFLEX® M42 / PROFLEX® SW M42 

La lame de scie à ruban parfaite pour les profilés



Avec le nouveau lame de scie à ruban bimétal PROFLEX® M42, WIKUS continue d'affûter son profilé pour l'enlèvement de copeaux des supports et des profilés. PROFLEX® M42 est doté de la dent profilée spéciale ainsi que d'une stabilité maximale grâce à la liaison prolongée de la matière de coupe et de la bande de support.

Grâce à un procédé de fabrication innovant, la durée de vie de la bande de support est considérablement prolongée, le risque d'une rupture de bande étant ainsi réduit. La super finition du tranchant des dents et du logement des copeaux entraîne une performance accrue, une émission des bruits et une formation de bavures réduite ainsi qu'une amélioration de la surface de coupe.

VOS AVANTAGES EN RÉSUMÉ

Résistant à l'arrachement des dents
grâce à un contour des dents extrêmement robuste



Retouches réduites
grâce à des bords de coupe présentant peu de bavures



Tendance aux oscillation réduite
grâce à la forme spéciale des dents



Rupture de bande réduite
grâce à un nouveau procédé de fabrication




Émission de bruits réduite
grâce à une denture variable et un angle de coupe positif

APPLICATION

- Profilés et poutres, pour métal et acier de construction
- Optimisé pour couper les matériaux creux

CARACTÉRISTIQUES

- Contour des dents extrêmement robuste
- Denture variable
- Différentes largeurs d'avoyage
- Denture M42 avec angle de coupe positif

**Dent profile**

PROFLEX® M42

Dimensions		Denture en dpp					
Largeur x Épaisseur		12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
mm	Pouces						
20 x 0,90	3/4 x 0,035	P	P	P			
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	P	P	P	P		
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042		P	P	P	P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050		P	P	P	P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			P	P	P	P
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			P	P	P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Longueur de contact (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

PROFLEX® SW M42

Conception spéciale pour les profilés à forte contrainte interne

comme PROFLEX® M42, en plus:

- Avantages :**
- Pas de blocage dans la matière
- Application :**
- Profilés et poutres avec contrainte résiduelle
- Caractéristiques :**
- Denture en avoyage large et en différents pas

Dimensions		Denture en dpp					
Largeur x Épaisseur		12-16	8-11	5-7	4-6	3-4	2-3
mm	Pouces						
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042					P	P
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050					P	P
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050					P	
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063					P	P
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063					P	P
Longueur de contact (mm)		< 20	10-50	40-70	50-90	80-160	150-310

Les **disponibilités actuelles** de le nouveau PROFLEX® M42 sont indiquées en caractères de couleur et mises **en surbrillance**, état 26/11/2018. Toutes les autres dimensions sont adaptées progressivement à la version optimisée.

Nouveau : code QR pour ParaMaster® APP

Lorsque le code QR de la lame est scanné avec l'app ParaMaster®, les données techniques de la lame sont automatiquement transmises.

P = Dent profile, Photo en bas : PROFLEX® M42





La Précision à la Pointe de l'Arête de Coupe

NOUVEAU: ParaMaster® APP



WIKUS FRANCE S.A.S.

40, Avenue Lingenfeld
Immeuble le Botanic
77200 Torcy, France

Tél.: +33 1 600 600 60
Fax: +33 1 600 605 75

www.wikus-france.fr
info@wikus-france.fr



© WIKUS-Sägenfabrik.

Tous droits réservés. Toute réimpression, même partielle, est interdite.
Toutes indications sans engagement. Malgré des contrôles soigneux et réguliers, WIKUS ne peut pas être tenu responsable et n'octroie pas de garantie pour ce qui est de l'intégralité, de la véracité ou de l'actualité des informations contenues. Les représentations peuvent différer de l'original. Le programme de livraison peut différer après la date d'impression. Sauf mention contraire, les marques identifiées au moyen d'un « ® » sont des marques déposées de WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG. Ces marques sont protégées en Allemagne, au sein de l'Union Européenne et dans les autres pays.
Imprimé en Allemagne, 2018-12-05

Outils de précision innovants,
conçus et fabriqués à
Spangenberg, en Allemagne

