


FUTURA[®] NE RS

Der leistungsstarke Bestseller mit reduziertem Schnittverlust für NE-Metalle



Produkt-Level 3

Trapezzahn

Vollmaterial

Bandbreite 41 x 1,3 - 80 x 1,1mm

Bandbreite 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Inch

Produktinformationen



Der leistungsstarke Bestseller mit reduziertem Schnittverlust für NE-Metalle

Anwendungen

- Aluminium-Barrenbearbeitung, Aluminium-Plattenherstellung

Vorteile

- höchste Schnittleistung durch reduziertes Schnittvolumen
- optimierte Blockausbringung durch reduzierten Verschnitt
- perfekte Schnittoberfläche für geringere Nacharbeit

Eigenschaften

- Spezialschliff für reduzierte Schnittspaltweite
- geschliffener Trapezzahn mit positivem Spanwinkel
- optimale Spanaufteilung für Leistung und Schnittflächengüte

Technische Daten

Abmessung		Zahnteilung in ZpZ			
Breite x Dicke					
mm	Zoll	1,4 - 2	1 - 1,4	0,85 - 1,15	0,7 - 1
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	T			
54 x 1.10	2-1/8 x 0.042		T		
54 x 1.30	2-1/8 x 0.050	T			
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063			T	T
80 x 1.10	3-1/8 x 0.042	T			
Eingriffslängen	[mm]	290-550	500-1000	700-1400	900-2000
	[Zoll]	11.4-21.6	19.7-39.4	27.6-55.1	35.4-78.7

T = Trapez Zahn

Werkstoffübersicht



- Aluminium /Aluminiumlegierungen
- NE-Metalle