


DIAGRIT[®] K VA

La hoja de sierra de cinta revestida de diamante continua con material de soporte inoxidable



- ⊕ Nivel de producto 2
- ↕ Ancho de cinta 13 x 0.5 - 100 x 1.1mm
Ancho de cinta 1/2 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch
- ⊙ Piezas de trabajo pequeñas
- ◆ Revestimiento de diamante continuo

Información de producto

La hoja de sierra de cinta recubierta de diamante continuo con material de soporte inoxidable

Aplicación

- Vidrio, grafito, grafito de alto rendimiento, cerámica, silicio
- Diferentes hormigones, plástico reforzado con fibra de carbono, materiales sinterizados, piedra virgen
- Piezas de pequeñas dimensiones

Ventajas

- Posibilidad de utilizar lubricante sin aceite
- No hay corrosión del material de soporte durante un periodo largo de inactividad.
- Sin rebabas en los bordes del contorno
- Poco trabajo de acabado bajo gracias a buenas superficies de corte.

Características

- Recubrimiento de diamante continuo en el borde de la banda
- Material de soporte de acero especial inoxidable.

Datos técnicos

Dimensiones	
Ancho & espesor	
mm	pulgadas
13 x 0,50	1/2 x 0,020
20 x 0,50	3/4 x 0,020
20 x 0,80	3/4 x 0,032
27 x 0,50	1-1/16 x 0,020
41 x 0,50	1-5/8 x 0,020
41 x 0,80	1-5/3 x 0,032
54 x 0,50	2-1/8 x 0,020
60 x 0,50	2-1/3 x 0,020
80 x 1,10	3-1/8 x 0,042
100 x 1,10	4 x 0,042

Tamaños de grano: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601, D711

Dimensiones de cinta alternativas bajo demanda.

Vista general de materiales



- Silicio, vidrio, piedra natural