


DIAGRIT[®] U VA

La hoja de sierra de cinta dentada, revestida de diamante con material de soporte inoxidable



- Ⓐ Nivel de producto 2
- ↕ Ancho de cinta 13 x 0.5 - 80 x 1.1mm
Ancho de cinta 3/4 x 0.020 - 4 x 0.042 Inch
- ⊙ Piezas de trabajo de gran tamaño
- ⚡ Revestimiento de diamante interrumpido

Información de producto

La hoja de sierra de cinta dentada, recubierta de diamante con material de soporte inoxidable

Aplicación

- Piezas de grandes dimensiones
- Diferentes hormigones, plástico reforzado con fibra de carbono, materiales sinterizados, piedra virgen
- Vidrio, grafito, grafito de alto rendimiento, cerámica, silicio

Ventajas

- Posibilidad de utilizar lubricante sin aceite
- No hay corrosión del material de soporte durante un periodo largo de inactividad.
- Gran garganta para evacuar la viruta del material.
- Tiempo de corte corto debido a un excelente poder de corte

Características

- Segmentos sobresalientes con recubrimiento de diamante a diferentes distancias.
- Material de soporte de acero especial inoxidable.

Datos técnicos

Dimensiones		Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)			
Ancho & espesor		variable			constant
mm	pulgadas	30-30	20-20	12-12	8
20 x 0,50	3/4 x 0,020				x
41 x 0,50	1-5/8 x 0,020		x		
41 x 0,80	1-5/8 x 0,032		x		
80 x 1,10	3-1/8 x 0,042	x		x	
100 x 1,10	4 x 0,042	x		x	

Tamaños de grano: D64, D91, D126, D151, D181, D252, D301, D356, D426, D501, D601, D711

Dimensiones de cinta alternativas bajo demanda.

Vista general de materiales



- Silicio, vidrio, piedra natural