


# FUTURA<sup>®</sup> NE RS

El best-seller de alto rendimiento con pérdida material reducido para metales no ferrosos



Nivel de producto 3

Diente trapezoidal

Materiales macizos

Ancho de cinta 41 x 1.3 - 80 x 1.1mm

Ancho de cinta 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042

Pulgadas

## Información de producto



**El best-seller de alto rendimiento con pérdida material reducido para metales no ferrosos**

### Aplicación

- Corte de lingotes de aluminio, producción de placas de aluminio

### Ventajas

- Rendimiento de corte extremo por reducción de volumen de corte
- Output elevado por reducción de carga de trabajo
- Superficie de corte perfecta para rectificado menor.

### Características

- Rectificado especial para canal de corte reducido
- Diente trapezoidal con ángulo de corte positivo
- División óptima de la viruta para rendimiento y una buena calidad de superficie

## Datos técnicos

## Datos técnicos

Dimensiones		Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)			
Ancho x espesor					
mm	pulgadas	1,4 - 2	1 - 1,4	0,85 - 1,15	0,7 - 1
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	T			
54 x 1.10	2-1/8 x 0.042		T		
54 x 1.30	2-1/8 x 0.050	T			
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063			T	T
80 x 1.10	3-1/8 x 0.042	T			
Sección de corte	[mm]	290-550	500-1000	700-1400	900-2000
	[pulgadas]	11.4-21.6	19.7-39.4	27.6-55.1	35.4-78.7

T = Diente trapezoidal

## Vista general de materiales



- Aluminio/aleaciones de aluminio
- Metales no ferrosos