


FUTURA[®] PREMIUM SN

El especialista con revestimiento de material duro para los casos más difíciles



⊕ Nivel de producto S

📐 Forma del diente TSN

● Materiales macizos

Ancho de cinta 27 x 0.9 - 41 x 1.3mm

↕ Ancho de cinta 1-1/16 x 0.035 - 1-5/8 x 0.050
Pulgadas

Información de producto

El especialista con revestimiento de material duro para los casos más difíciles

Aplicación:

- Piezas de trabajo endurecidas y cromadas.
- A través de aceros endurecidos hasta 65 HRC, acero al manganeso

Ventajas:

- Aumento considerable de la vida útil de la cinta.
- Alto poder de corte para aumentar la eficiencia
- Excelente calidad de acabado de la superficie

Características:

- Punta del diente de metal duro con alta resistencia al desgaste.
- Geometría especial optimizada con ángulo de corte negativo
- Recubrimiento adicional en el lomo de la cinta para disminuir la fricción

Datos técnicos

Dimensiones		Paso de diente en dientes por pulgada (dpp)
Ancho & espesor		
mm	pulgadas	3-4
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	TSN
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	TSN
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	TSN
Contact length	[mm] [pulgadas]	20-150 0,8-5,9

TSN = Forma del diente TSN

Vista general de materiales



- Endurecido por inducción & Partes cromadas