SELEKTA® GS PREMIUM M42

Alto rendimiento, Superacabado y vida útil extra

Nivel de producto 3

Diente en garra

Materiales macizos

Ancho de cinta 34 x 1.1 - 67 x 1.6mm
Ancho de cinta 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x 0.063 Pulgadas

Información de producto

Alto rendimiento, Superacabado y vida útil extra

Con la nueva versión de SELEKTA® GS M42 revestida de material duro, hemos creado una cinta de sierra que satisface altos requisitos de rendimiento y vida útil.
El revestimiento especial, en combinación con la geometría de diente patentada, permite un aumento significativo de la vida útil en comparación con la versión sin revestimiento, a la vez que se consigue un rendimiento incluso superior. Además, una vez mecanizada, la pieza de trabajo se distingue por una superficie de alta calidad.



Rugosidad de la superficie aserrada

Ámbitos de aplicación

Aplicación

- Para mayor poder de corte y vida útil de la hoja en macizos
- Metales hasta 1400 N / mm² de resistencia a la tracción

Caracteristicas

- Geometria de los dientes con alto rendimiento patentado

- Dentado con recubrimiento especial y recubrimiento del lomo para menor fricción

Sus ventajas de un solo vistazo

Alto rendimiento de corte
gracias a sus dientes superficiales de alto rendimiento patentados

Alta eficiencia
gracias a una extraordinaria durabilidad y una larga vida útil

Menos trabajo de rectificado posterior
gracias a la superficie de calidad optimizada

Menos sobredimensionamientos
gracias a un corte preciso

Fricción reducida
gracias al revestimiento del dorso de la cinta