

TCGRIT[®] K

La hoja de sierra de cinta con revestimiento de metal duro y dotación continua para pequeñas dimensiones



⚙ Nivel de producto 2

● Materiales macizos y perfiles

Ancho de cinta 6 x 0.5 - 32 x 1.1mm

↕ Ancho de cinta 1/4 x 0.020 - 1-1/4 x 0.042
Inch

⦿ Piezas de trabajo pequeñas

Información de producto

La hoja de sierra de cinta con recubrimiento de metal duro continuo

Aplicación

- Cables y alambres, materiales compuestos, tubos metálicos flexibles
- Plásticos reforzados con fibra de vidrio o de carbono (GFK/CFK)
- Piezas de trabajo de pequeñas dimensiones

Ventajas

- Larga vida útil gracias a su alta resistencia al desgaste
- Menos trabajo de rectificado posterior gracias a la alta calidad de la superficie

Características

- Recubrimiento continuo de metal duro
- Borde de cinta extremadamente duradero para corte húmedo y seco

Datos técnicos

Dimensiones		Tamaños de grano		
Ancho & espesor				
mm	pulgadas	525	301	181
6 x 0,50	1/4 x 0,020		X	
10 x 0,65	3/8 x 0,025		X	
13 x 0,50	1/2 x 0,020		X	
13 x 0,65	1/2 x 0,250		X	X
20 x 0,80	3/4 x 0,032		X	
25 x 0,90	1-1/16 x 0,035	X		
32 x 1,10	1-1/4 x 0,042	X		

Vista general de materiales



- Silicio, vidrio, piedra natural
- Fibra de vidrio
- Cables y alambres
- Tubos metálicos flexibles