


# FUTURA<sup>®</sup> NE RS

Le best-seller de la haute performance avec un trait de coupe réduit pour les métaux non ferreux



▲ Niveau de produit 3

◡ Dent trapèze

● Matériaux pleins

Largeur de la lame 41 x 1.3 - 80 x 1.1mm

↕ Largeur de la lame 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Pouces

## Informations sur les produits



**Le best-seller de la haute performance avec un trait de coupe réduit pour les métaux non ferreux**

### Applications

- Découpe de lingots d'aluminium, production de plaques d'aluminium

### Avantages

- Performances de coupe extrêmes grâce à la réduction de copeaux
- Sortie de lingot optimisée par réduction de la taille
- Une surface de coupe parfaite pour un ré-usinage minimum

### Caractéristiques

- Rectification spéciale pour un de trait de scie réduit
- Denture trapézoïdale avec angle de coupe positif
- Meilleure évacuation des copeaux pour un état de surface de qualité

## Caractéristiques techniques

Dimensions		Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).			
Largeur x épaisseur					
mm	pouces	1,4 - 2	1 - 1,4	0,85 - 1,15	0,7 - 1
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	T			
54 x 1,10	2-1/8 x 0,042		T		
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050	T			
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063			T	T
80 x 1,10	3-1/8 x 0,042	T			
<b>Contact length</b>	<b>[mm]</b>	290-550	500-1000	700-1400	900-2000
	<b>[pouces]</b>	11,4-21,6	19,7-39,4	27,6-55,1	35,4-78,7

T = Dent trapèze

## Aperçu des matériaux



- Aluminium / alliages d'aluminium
- Métaux non ferreux