


FUTURA[®] PREMIUM SN

Le spécialiste avec un revêtement adapté pour les cas les plus difficiles



Niveau de produit S

Forme de dent TSN

Matériaux pleins

Largeur de la lame 27 x 0.9 - 41 x 1.3mm

Largeur de la lame 1-1/16 x 0.035 - 1-5/8 x
0.050 Pouces

Informations sur les produits



Le spécialiste avec un revêtement adapté pour les cas les plus difficiles

Applications

- Matériaux très durs traités par induction
- Aciers trempés jusqu'à 65 HRC, acier au manganèse

Avantages

- Augmentation considérable de la durée de vie de lame
- Performances de coupe élevées pour une meilleure efficacité
- Excellente qualité de surface

Caractéristiques

- Pointe de dents au carbure avec revêtement à haute résistance
- Géométrie optimisée avec angle de coupe négatif
- Revêtement supplémentaire pour moins de friction

Caractéristiques techniques

Dimensions		Denture ou nombre de dents par pouce (dpp).
Largeur x épaisseur		
mm	pouces	3 - 4
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035	TSN
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042	TSN
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	TSN
Longueur de contact	[mm] [pouces]	20-150 0,8-5,9

TSN = Forme de dent TSN

Aperçu des matériaux



- Surface chromée traitée par induction