

FUTURA[®] PREMIUM VA

Lama ad alte prestazioni per acciai VA con rivestimento di materiale duro



⊕ Prodotto di Livello 3

⚙ Dente trapezoidale

● Materiale pieno

Larghezza nastro 41 x 1,3 - 80 x 1,6mm

↕ Larghezza nastro 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.063 Inch

Informazioni sui prodotti

Lama ad alte prestazioni per acciai VA con rivestimento di materiale duro

Applicazione:

- Tutti gli acciai resistenti alla ruggine e agli acidi, titanio e relative leghe
- Tagli in serie

I vantaggi:

- Ottima capacità di taglio per i casi di difficoltà
- Massima sicurezza nel taglio delle grandi sezioni VA
- Vibrazioni smorzate e funzionamento silenzioso

Caratteristiche:

- Speciale rivestimento di materiale duro per la lavorazione degli acciai VA
- Retro del nastro con protezione antiusura

Dati tecnici

Dimensioni		Passo denti (denti per pollice)				
Larghezza x spessore						
mm	pollici	3-4	2-3	1,4-2	1-1,4	0,85-1,15
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050	T	T	T		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		T	T		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063			T		
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063				T	T
Lunghezza di contatto	[mm]	80-170	150-300	290-550	500-1000	700-1400
	[pollici]	3,1-6,7	5,9-11,8	11,4-21,6	19,7-39,4	27,6-55,1

T = Dente trapezoidale

Panoramica materiali



- Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (ferritici)
- Titanio / leghe di titanio
- Acciai temprati (oltre 1000 N/mm² / 32 HRC)
- Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (austeni-
tici)
- Bronzo d'alluminio