

# TCGRIT<sup>®</sup> K

La lama a nastro per sega rivestito in metallo duro con rivestimento costante per piccole dimensioni



- Ⓐ Prodotto di Livello 2
- Profilati e materiale pieni
- Larghezza nastro 6 x 0.5 - 32 x 1.1mm
- ⇄ Larghezza nastro 1/4 x 0.020 - 1-1/4 x 0.042  
Inch
- Ⓞ Pezzi di dimensione piccola

## Informazioni sui prodotti

### Lama a nastro con rivestimento continuo in metallo duro

#### Applicazione:

- Cavi e fili metallici, materiali compositi, tubi flessibili in metallo
- Plastiche rinforzate in fibra di vetro e carbonio
- Adatta per pezzi di piccole dimensioni

#### I vantaggi:

- Lunga durata utile grazie all'elevata resistenza all'usura
- Rifinitura minima grazie all'ottima qualità della superficie

#### Caratteristiche:

- Rivestimento continuo in metallo duro
- Bordo nastro estremamente durevole, adatto per taglio a secco e umido

## Dati tecnici

Dimensioni		Dimensione grana		
Larghezza x spessore				
mm	pollici	525	301	181
6 x 0,50	1/4 x 0,020		X	
10 x 0,65	3/8 x 0,025		X	
13 x 0,50	1/2 x 0,020		X	
13 x 0,65	1/2 x 0,250		X	X
20 x 0,80	3/4 x 0,032		X	
25 x 0,90	1-1/16 x 0,035	X		
32 x 1,10	1-1/4 x 0,042	X		

## Panoramica materiali



- Silicio, vetro, pietra naturale
- Fibra di vetro
- Cavi e fili metallici
- tubi flessibili in metallo