


FUTURA[®] NE RS

非鉄金属用の切断によるロスを低減した高性能なベストセラー



製品レベル3

台形歯

固体材料

バンド幅 41 x 1.3 - 80 x 1.1mm

バンド幅 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Inch

製品情報

非鉄金属用の切断によるロスを低減した高 性能なベストセラー

用途

- アルミニウムインゴットの加工、アルミニウム板
製造

長所

- 切削ボリュームを削減した最高の切断性能
- 誤切断を削減し最適化したブロック生産
- 完璧な切断面で再加工は殆ど必要なし

特性

- 特殊仕上げによりカット幅を縮小
- 正のすくい角の、台形状に研磨した歯
- 性能と切断表面の高品質のために最適なチップ分
布

技術データ

寸法		歯のピッチ (ZpZ)			
幅 x 厚み					
mm	in	1,4 - 2	1 - 1,4	0,85 - 1,15	0,7 - 1
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	T			
54 x 1.10	2-1/8 x 0.042		T		
54 x 1.30	2-1/8 x 0.050	T			
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063			T	T
80 x 1.10	3-1/8 x 0.042	T			
接触長	[mm]	290-550	500-1000	700-1400	900-2000
	[in]	11.4-21.6	19.7-39.4	27.6-55.1	35.4-78.7

T = 台形歯

材質概要



- ・ アルミニウム/アルミニウム合金
- ・ 非鉄金属