


# FUTURA<sup>®</sup> NE RS

非鉄金属用の切断によるロスを低減した高性能なベストセラー



- ▲ 製品レベル3
- ◡ 台形歯
- 固体材料
- ⇕ バンド幅 41 x 1.3 - 80 x 1.1mm  
バンド幅 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.042 Inch

## 製品情報

### 非鉄金属用の切断によるロスを低減した高性能なベストセラー

#### 用途

- ・ アルミニウムインゴットの加工、アルミニウム板製造

#### 長所

- ・ 切削ボリュームを削減した最高の切断性能
- ・ 誤切断を削減し最適化したブロック生産
- ・ 完璧な切断面で再加工は殆ど必要なし

#### 特性

- ・ 特殊仕上げによりカット幅を縮小
- ・ 正のすくい角の、台形状に研磨した歯
- ・ 性能と切断表面の高品質のために最適なチップ分布

## 技術データ

寸法		歯のピッチ (ZpZ)			
幅 x 厚み					
mm	in	1,4-2	1-1,4	0,85-1,15	0,7-1
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	T			
54 x 1.10	2-1/8 x 0.042		T		
54 x 1.30	2-1/8 x 0.050	T			
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063			T	T
80 x 1.10	3-1/8 x 0.042	T			
接触長	[mm]	290-550	500-1000	700-1400	900-2000
	[in]	11.4-21.6	19.7-39.4	27.6-55.1	35.4-78.7

T = 台形歯

## 材質概要



- アルミニウム/アルミニウム合金
- 非鉄金属