

# FUTURA<sup>®</sup> PREMIUM VA

硬質材料コーティングを施したVA鋼(ステンレススチール) 用の強力なベストセラー



- ▲ 製品レベル3
- ◡ 台形歯
- 固体材料
- ⇕ バンド幅 41 x 1.30 - 80 x 1.60 mm  
バンド幅 1-5/8 x 0.050 - 3-1/8 x 0.063 Inch

## 製品情報

### 硬質材料コーティングを施したVA鋼(ステンレススチール) 用の強力なベストセラー

#### 用途

- 全てのステンレス鋼および酸耐性鋼、チタンおよびチタン合金
- 連続カット

#### 長所

- 良い切断性能、ボトルネック状態を解決
- 大きなステンレス鋼断面を分離する際、安全性を提供
- 振動の少ない、静かな作動

#### 特性

- ステンレス鋼加工用特殊ハードコーティング
- 摩擦低減用バンド背側の追加コーティング

## 技術データ

寸法		歯のピッチ (ZpZ)				
幅 x 厚み						
mm	in	3 - 4	2 - 3	1,4 - 2	1 - 1,4	0,85 - 1,15
41 x 1.30	1-5/8 x 0.050	T	T	T		
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063		T	T		
67 x 1.60	2-5/8 x 0.063			T		
80 x 1.60	3-1/8 x 0.063				T	T
接触長	[mm]	80-170	150-300	290-550	500-1000	700-1400
	[in]	3.1-6.7	5.9-11.8	11.4-21.6	19.7-39.4	27.6-55.1

T = 台形歯

## 材質概要



- 耐酸化ステンレス鋼（フェライト系）
- チタン、チタン合金
- 焼戻し鋼（1000 N/mm<sup>2</sup>/ 32 HRC以上）
- ステンレス鋼および耐酸性鋼（オーステナイト）
- アルミニウム青銅