

# PROFIDUR<sup>®</sup>

## 形鋼用コーティングプロフィ



製品レベル3

台形歯

プロファイル

バンド幅 54 x 1.30 - 67 x 1.60 mm

## 製品情報

### 形鋼用コーティングプロフィ

#### 用途

- キャリアとプロファイル材
- 工業用鉄鋼建設に最適

#### 長所

- 最高の切断性能と耐用年数による生産能力の増加
- バリの少ない正確な切断
- 大幅な騒音の低減

#### 特性

- 中断された切断チャネルのための特許取得歯形状
- 頑強な鋼鉄切断のための硬質コーティング

## 技術データ

寸法		歯のピッチ (ZpZ)	
幅 x 厚み			
mm	in	3 - 4	2 - 3
54 x 1.30	2-1/8 x 0.050	T	T
54 x 1.60	2-1/8 x 0.063	T	T
接触長	[mm] [in]	90-150 3.5-5.9	150-270 5.9-10.6

T = 台形歯

## 材質概要



- ・ 漫炭焼入れ鋼、発条鋼、玉軸受鋼
- ・ 窒化鋼、高速度工具鋼および工具鋼
- ・ 構造用鉄鋼、熱成形および快削鋼
- ・ 炭素鋼および焼戻し鋼
- ・ 鋳鉄